






Oznaczenie		DZ1	Dw1		
Schemat					
					
Wymiary	W świetle ościeżnicy H x S [mm]	900x2000	800x2000		
	W świetle otworu H x S [mm]	1000x2100	900x2080		
Kierunek otwierania		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
Ilość sztuk- parter		1	0	2	4
Rodzaj		Zewnętrzne		Wewnętrzne	
Uwagi !!!		Drzwi drewniane pełne, ciepłe		Drzwi drewniane pełne z otworami napowietrzającym	

**UWAGA !!!**

1. Stolarka okienna z PVC w kolorze brąz  $U < 0,9 W / (m^2 K)$
2. Stolarka drzwiowa w kolorze brąz  $U < 1,3 W / (m^2 K)$
3. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić wymiary otworów na budowie

Oznaczenie	01	
Schemat		
	poziom posadzki	
WYMIARY W ŚWIEŁLE MURU	So [mm]	1000
wymiar otworu uwzględnia profil parapetowy/progowy	Ho [mm]	1200
Ilość sztuk	4	
UWAGI: Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.		

PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 356/4; 581/2 obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski		
Rozdział 1:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Temat rys.	BUDYNEK SZATNIOWY - ZESTAWIENIE STOLARKI	Skala 1:100	Nr rys. A-10
Inwestor	 <b>Gmina Janów Podlaski</b> ul. Bialska 6 21-505 Janów Podlaski		
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JAROSŁAW BAĆHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03		
Architektura	nr upr.		podpis
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72
Sprawdził:	mgr inż. arch. Janusz Socha		5/PKOKK/2012