


ODWODNIENIE LINIOWE NR 2 I NR 7 - SZTUK 2

Odwodnienie liniowe - L=6,50 m						
L.P.	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ	
-	-	mm	mm	mm	szt	
1	ścianka czołowa pełna	-	160	214	2	
2	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu włókniściego, zawierającego mikrozbrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	214-220	2	
3	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu włókniściego, zawierającego mikrozbrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	220-226	2	
4	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu włókniściego, zawierającego mikrozbrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	226-232	2	
5	Studzienka z oczynkowanym osadnikiem	500	160	500	1	
6	Syfon DN100, poziomy	-	-	-	1	
7	Kruciec z tworzywa DN100	-	-	-	1	
8	Uchwyty montażowe	-	-	-	14	
9	ruszt żelwny, szczelinyowy SW 14 mm, z powłoką KTL	500	149	20	13	
10	blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do pokryw perforowanych ocynk/nierdz. oraz rusztów żelwnych, prętowych ocynk.	28	117	40	6	

PROJEKT WYKONAWCZY				
Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
Lokalizacja	Działka nr ewid. 356/4; 581/2 obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski			
Zeszyt 2:	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Temat rys.	ODWODNIENIE LINIOWE 2 I 7 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW		Skala ----	Nr rys: S-22
Inwestor	 <b>Gmina Janów Podlaski</b> ul. Bialska 6 21-505 Janów Podlaski			
Projekt	<b>PRB CONSULTING</b> JACOSŁAW BĄCHOREK  ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03			
Instalacje sanitarne		nr upr.	podpis	
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK0131/POOS/09		
Sprawił:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK0021/POOS/08		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec			
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżewska			