


ODWODNIENIE LINIOWE NR 3, 4, 5, 6 - SZTUK 4

Odwodnienie liniowe - L=9,50 m						
L.P.	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	ILOŚĆ	
-	-	mm	mm	mm	szt	
1	Ścianka czołowa belna	-	160	214	2	
2	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wódknisteo, zawierającego mikrobrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	214-220	2	
3	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wódknisteo, zawierającego mikrobrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	220-226	2	
4	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wódknisteo, zawierającego mikrobrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	226-232	2	
5	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wódknisteo, zawierającego mikrobrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	1000	160	232-238	2	
6	koryto betonowe ze spadkiem 0,6% z betonu wódknisteo, zawierającego mikrobrojenie z włókna poliolefinowego, z zatrzaskowym mocowaniem rusztu side-lock, z blokadą antywłamaniową	500	160	238-244	2	
	Studzienka z ocynkowanym osadnikiem	500	160	500	1	
	Syfon DN100, poziomy	-	-	-	1	
	Kruciec z tworzywa DN100	-	-	-	1	
	Uchwyty montażowe	-	-	-	12	
	ruszt żelwny, szczelinyowy SW 14 mm, z powłoką KTL	500	149	20	19	
	blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do pokryw perforowanych ocynk./nierdz. oraz rusztów żelwnych, pretowych ocynk.	28	117	40	8	

PROJEKT WYKONAWCZY				
Investycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STADIONU GMINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
Lokalizacja	Działka nr ewid. 356/4; 581/2 obręb Janów Podlaski Osada gmina Janów Podlaski			
Zeszyt 2:	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Temat rys.	ODWODNIENIE LINIOWE 3, 4, 5, 6 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW		Skala ----	Nr rys. S-23
Investor	 Gmina Janów Podlaski ul. Bialska 6 21-505 Janów Podlaski			
Projekt	PRB CONSULTING JACOSŁAW BACHOREK ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03			
Instalacje sanitarne		nr dop.	podpis	
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK0131/P.OOS/09		
Sprawił:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK0021/P.OOS/08		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Maiziec			
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżewska			